

選項 → ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
速線 連線 設定 Firefox 要如何連到網路 設定 (E) 已快取的網頁內容 您的網頁內容快取使用了 7.9 MB 的磁碟空間 立刻清除 (C)	
 □ 停用自動供取管理 (Q) 限制快取大小為 (L) 350 → MB 的空間 離線網頁內容與使用者資料 您的應用程式快取使用了 0 位元組 的磁碟空間 立刻清除 (N) 	1、視窗上方點選 <mark>進階</mark> 。 2、點選 <mark>網路</mark> 。 3、中點選 <mark>設定</mark> 。
 ✓ 若網站要求儲存資料以供離線使用時告訴我 ① 例外網站 (公) 允許下列網站儲存資料供離線使用: 修除 (R) 	
確定 取消 說明(出)	

設定存取網路的代理伺 ◎ 不使用 Proxy (Y) ◎ 自動偵測此網路的	服器 (Proxy) Proxy 設定 (<u>W</u>)			
◎ 使用系統 Proxy 設;	定(U)			
◎ 手動設定 Proxy (M)):			
HTTP Proxy 🖄:	libproxy.knjc.edu.tw	Port (P): 31	28 🌲	
	☑ 所有通訊協定都使用此 P	roxy 代理伺服器 (§	9	1、點選 于動設定 Proxy 。
SSL Proxy (L):	libproxy.knjt.edu.tw	Port (<u>O</u>): 31	28 🗸	2、網址:
FTP Proxy (E):	libproxy.knjt.edu.tw	Port (<u>R</u>): 31	28 🔹	libproxy.knjc.edu.tw
SOCKS 主機 (<u>C</u>):	libproxy.knji.edu.tw	Port (]): 31	28 🐳	
	© SOCKS v↓ (K) ⊚ SOC	KS v5 (⊻)		3、勾選所有通訊協定都使用
直接連線 (<u>N</u>):				
localhost, 127.0.0	0.1			
範例: .mozilla.org,	.net.tw, 192.168.1.0/24			
◎ Proxy 自動設定網切	业 (URL): (若造成)無法連線請改	用手動設定) (<u>A</u>)		
		重新載入	E	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	確定	2013 說明	Ш	

選項 ●	點選確定。
需要授權 Proxy moz-proxy://libproxy.knjc.edu.tw:3128 要求輸入帳號及密碼,該 Proxy 說: "squid proxy-	1、輸入 <mark>本校帳號密碼。</mark>
caching web srever" 使用者名稱 101125123 密碼 ●●●●●●●●●	2、點選確定。